



مرکز تحصیلات تکمیلی

گروه: جامعه شناسی

جزوه آموزشی

نرم افزار آماری کیفی مکس کیودا

MAXQDA10

(به زبان ساده)

(قسمت سوم یا آخر)

تهیه کننده: دکتر یحیی علی بابایی

مدرس درس:

روش های تحقیق پیشرفته (کمی)

(دوره دکتری)

با همکاری دانشجو:

محمد حسن شربتیان

زمستان 92

The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The top menu bar includes Project, Edit, Documents, Codes, Memos, Attributes, Analysis, Visual tools, Windows, MAXDictio, Language, and Toolbars. The main workspace is divided into four panes:


- Document System:** Shows a list of documents on the left and a document browser on the right. The document browser displays a table with three rows of text in Persian, each preceded by a Quranic verse reference.
- Code System:** Shows a hierarchical tree of codes on the left and a list of retrieved segments on the right.
- Document Browser:** Displays a table with three rows of text in Persian, each preceded by a Quranic verse reference.
- Retrieved Segments:** Displays a list of retrieved segments.

The document browser table contains the following text:

وَلَا أَنَا غَائِبٌ مَا غَبَدْتُكُمْ ﴿٤﴾	و نه آنچه پرستیدید من می پرستم (٤)
وَلَا أَنْتُمْ غَائِبُونَ مَا غَبَدْتُكُمْ ﴿٥﴾	و نه آنچه می پرستم شما می پرستید (٥)
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾	دین شما برای خودتان و دین من برای خودم (٦)

The code system tree on the left includes categories such as 'افزار می کنم', 'وحدانیت خدا', 'بی نیازی خداوند', 'نه زاده شده و نه زاییده است', 'بی همتایی خداوند', 'آنچه می پرستم شما نمی...', 'نتیجه', 'پناه می برم', 'ار', 'شکر و ستایش گر', 'شکر حسودان', 'شکر نافرمانان', 'شکر نازکی', 'شکر آنچه آفریده', 'کار او', 'ذات او', 'به', 'سیدالمرسلین به نام خدا', and 'Sets'. The 'Sets' pane shows creation date: 11/27/2013, Author: Sharbatyan, and Number of coded segments: 0.

گام سی و دوم: سپس تک تک این مجموعه‌ها را می‌بندیم به این صورت که مکان نما را در بخش (Code System) در زیر بخش‌های Code System قرار داده و بر روی هر یک از علامت‌های (-) مکان نما را قرار داده و سپس با تیک زدن زیر مجموعه یا زیر بخش‌ها بسته شده و علامت (+) قابل رویت می‌باشد. اشکال زیر بیانگر این مطلب می‌باشد.



The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The main window is titled 'MAXQDA 10' and shows a project named 'D:\4 ghole.mxd'. The interface is divided into several panes:

- Document System:** This pane on the left shows a list of documents. The 'Documents' section lists:
 - سوره های ۴ قل: 30
 - سوره های ۱۱۲ اس: 9
 - سوره های ۱۱۲ افلق: 8
 - سوره های ۱۱۲ اخلاص: 6
 - سوره های ۱۰۰ اکافرون: 7
 The 'Sets' section shows 0 items.
- Document Browser:** This pane on the right shows the content of the selected document, 'سوره های ۴ قل'. It displays a table with three rows of text in Persian and Arabic:

و نه آنچه پرستیدید من	وَلَا أَنَا غَابِدٌ مَا غَدَدْتُمْ ﴿٤﴾
می پرستم (۴)	
و نه آنچه می پرستم شما	وَلَا أَنْتُمْ غَابِدُونَ مَا أُنَبِّئُكُمْ ﴿٥﴾
می پرستید (۵)	
دین شما برای خودتان و	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾
دین من برای خودم (۶)	
- Code System:** This pane on the left shows a hierarchical list of codes. The 'Code System' section lists:
 - نگو: 4
 - اقرار می کنم: 0
 - وحدانیت خدا: 1
 - بی نیازی خداوند: 1
 - به زاده شده و به زائیده است: 1
 - بی شمای خدایند: 1
 - ۲: 0
 - ... آنچه می پرستم شما نمی: 2
 - ... آنچه شما می پرستید من: 2
 - نتیجه: 1
 - پناه می برم: 13
 - سراغدار بستن به نام خدا: 4
 The 'Sets' section shows 0 items.
- Retrieved Segments:** This pane on the right is currently empty.

The bottom status bar shows 'OR combination (standard analysis) 1 / 1' and the system clock '11:16'.

The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The main window is divided into several panes:

- Document System:** Shows a list of documents on the left and a detailed view of a selected document on the right. The document is titled "سوره های ۴ قل" (Surahs 4 Al-Falaq). The right pane shows a table with three rows of text in Persian and Arabic, with corresponding line numbers (5, 6, 7) in the left margin.
- Code System:** Located at the bottom left, it shows a hierarchical list of codes. The selected code is "پناه می برم" (I seek refuge), which has 13 occurrences. Other codes include "سراغدار سخن به نام خدا" (4 occurrences) and "بگو" (4 occurrences).
- Retrieved Segments:** Located at the bottom right, it shows a list of segments retrieved from the document system.


The bottom status bar indicates the current analysis is "OR combination (standard analysis)" and shows the page number "1 / 1".


The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The main window is titled 'MAXQDA 10' and shows a project named 'D:\4 ghole.mxi4'. The interface is divided into several panes:

- Document System:** This pane on the left shows a tree view of documents. Under 'Documents', there are several files listed with their respective counts: 'سوره های ۴ قل' (30), 'سوره های ۱۱۲ قل' (30), 'سوره های ۱۱۲ قل' (9), 'سوره های ۱۱۲ قل' (8), 'سوره های ۱۱۲ قل' (6), and 'سوره های ۱۱۲ قل' (7). Under 'Sets', there is one set named 'سوره های ۱۱۲ قل' with a count of 0.
- Document Browser:** This pane on the right shows a list of documents. The selected document is 'سوره های ۴ قل'. The browser displays a table of segments with their respective counts: 5, 6, and 7.
- Code System:** This pane on the left shows a tree view of codes. Under 'Code System', there are several codes listed with their respective counts: 'بگو' (4), 'افزار می کنم' (0), '1' (4), '2' (5), 'پناه می برم' (13), and 'سرم آغاز سخن به نام خدا' (4). Under 'Sets', there is one set named 'سوره های ۱۱۲ قل' with a count of 0.
- Retrieved Segments:** This pane on the right shows a list of segments. The selected segment is 'سوره های ۴ قل'. The browser displays a table of segments with their respective counts: 5, 6, and 7.


The bottom status bar shows the current analysis mode as 'OR combination (standard analysis)' and the page number as '1 / 1'. The system clock indicates the time as 11:17.


با توجه به این مسئله دو کد "اقرار می‌کنم" و کد "پناه می‌برم" را به داخل کد بگو انتقال می‌دهیم. اشکال زیر بیانگر این امر است.






گام سی و سوم: سپس کد "سرآغاز سخن" را بالاتر از کد "بگو" قرار داده به همین دلیل از طریق مکان نما کد مذکور را در بخش (Code System) و زیر مجموعه Code System گرفته و این کد را زیر بخش Code System رها می نماییم. شکل زیر بیانگر این مطلب است.





گام سی و چهارم: سپس بر روی زیر مجموعه Code System مکان نما را برده و راست کلیک نموده و گزینه Active all codes را فعال نموده تا تمام کدها، گروهها و زیر گروهها فعال شوند به رنگ (قرمز) درآیند و آماده تحلیل شوند. اشکال زیر بازگوی این مطلب می باشند.



The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The main window shows a document titled 'سوره های ۴ قل' (Surahs 4 Al-Falaq) with a table of text segments. The 'Code System' panel on the left shows a list of codes, and the 'Retrieved Segments' panel on the right shows the results of a search.

Document System

Documents	Count
سوره های ۴ قل	30
سوره های ۱۱۴ ناس	9
سوره های ۱۱۲ الفلق	8
سوره های ۱۱۳ الاخلاص	6
سوره های ۱۰۰ اکافرون	7
Sets	0

Document Browser: سوره های ۴ قل (سوره ۱۰۰ اکافرون)

5	وَلَا أُنَا غَابِدٌ مَا غَدَتُمْ ﴿٤﴾	و نه آنچه پرستیدید من می پرستم (۴)
6	وَلَا أَنْتُمْ غَابِدُونَ مَا أُنَا غَابِدٌ ﴿٥﴾	و نه آنچه می پرستم شما می پرستید (۵)
7	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾	دین شما برای خودتان و دین من برای خودم (۶)

Code System

- Activate all codes
- Deactivate all codes
- Activation by attribute
- Invert activation
- Activate codes together with subcodes
- Overview of coded segments
- Overview of linked memos
- New code
- Sort codes
- Export Code System
- Import Code System
- Load activation
- Save activation
- Code with activated codes

Retrieved Segments


OR combination (standard analysis) 1 / 1


The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The main window is titled 'Document Browser: سوره های ۴ قل، سوره ۱۰ انفاس'. It shows a list of documents on the left and a detailed view of a document on the right. The document view is divided into two columns: the left column contains Persian text with green vertical lines indicating coded segments, and the right column contains the corresponding Arabic text from the Quran.

و آنچه می پرستم شما نمی پرستید (۳)	وَلَا أَنْتُمْ غَابِطُونَ مَا أَغْنَيْدُمْ (۳)
و نه آنچه پرستیدید من می پرستم (۴)	وَلَا أَنَا غَابِطٌ مَا غَبِطْتُمْ (۴)
و نه آنچه می پرستم شما می پرستید (۵)	وَلَا أَنْتُمْ غَابِطُونَ مَا أَغْنَيْدُمْ (۵)
دین شما برای خودتان و	لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينِ (۶)

The bottom panel shows the 'Code System' with a list of codes and their frequencies. The 'Retrieved Segments' panel is currently empty.

گام سی و پنجم: همین مراحل را برای بخش (Document System) در زیر مجموعه Document مکان نما را قرار داده و سوره های موجود در صفحه نرم افزار این بخش را باید به حالت فعال (قرمز) تبدیل کرد. بنابراین مکان نما را بر روی زیر بخش یاد شده قرار داده، سپس راست کلیک نموده و گزینه (Active all codes) را فعال نموده تا تمام سوره های مورد نظر فعال (قرمز) شوند. اشکال زیر بازگوی این مطلب می باشد.





The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The main window is titled 'Document Browser: قل / سوره ۱۰۰ کافرون'. It shows a list of documents on the left and a table of retrieved segments in the center.

Document System:

Documents	Count
سوره های ۳ قل	30
سوره ۱۱۴ ناس	9
سوره ۱۱۳ اقلق	8
سوره ۱۱۲ اخلاص	6
سوره ۱۰۹ کافرون	7
Sets	0

Retrieved Segments:

Segment	Text
سوره ۱۰۰ کافرون	وَلَا أَنْتُمْ غَابِطُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ (۳) و آنچه می پرستم شما نمی پرستید (۳)
سوره ۱۰۰ کافرون	وَلَا أَنَا غَابِطٌ مَا عَبَدْتُمْ (۴) و نه آنچه پرستیدید من می پرستم (۴)
سوره ۱۰۰ کافرون	وَلَا أَنْتُمْ غَابِطُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ (۵) و نه آنچه می پرستم شما می پرستید (۵)
سوره ۱۰۰ کافرون	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (۶) دین شما برای خودتان و
سوره ۱۰۰ کافرون	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ به نام خداوند رحمتگر
سوره ۱۰۰ کافرون	مهربان
سوره ۱۰۰ کافرون	قُلْ از شر وسوسه گر نهانی
سوره ۱۰۰ کافرون	أَعُوذُ (۴)

The bottom status bar shows 'EN' and '11:31'.

کام سی و ششم: برای انجام خروجی باید به بخش (Retrieved Segments) مراجعه کرده و مکان نما را در نوار حاشیه بالای بخش مربوطه بر روی چهارمین نشانه به نام Show as HTML table برده تصویر زیر بیانگر این اقدام می باشد.

The screenshot shows the MAXQDA 10 software interface. The 'Retrieved Segments' window is active, displaying a table of text segments. The table has two columns: the left column contains Persian text segments, and the right column contains their corresponding Arabic text segments. The segments are numbered 4 through 7. A 'Show as HTML table' button is visible in the top right corner of the Retrieved Segments window.

Document System	Retrieved Segments								
سوره های ۴ قل اسوره ۱۰ کافرون	<table border="1"> <tr> <td>وَلَا أَنْتُمْ غَالِبُونَ مَا أَخَذْتُمْ ﴿٣﴾</td> <td>و آنچه می پرستم شما نمی پرستید (۳)</td> </tr> <tr> <td>وَلَا أَنَا غَالِبٌ مَا عِبَدْتُمْ ﴿٤﴾</td> <td>و نه آنچه پرستیدید من می پرستم (۴)</td> </tr> <tr> <td>وَلَا أَنْتُمْ غَالِبُونَ مَا أَخَذْتُمْ ﴿٥﴾</td> <td>و نه آنچه می پرستم شما می پرستید (۵)</td> </tr> <tr> <td>لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾</td> <td>دین شما برای خودتان و</td> </tr> </table>	وَلَا أَنْتُمْ غَالِبُونَ مَا أَخَذْتُمْ ﴿٣﴾	و آنچه می پرستم شما نمی پرستید (۳)	وَلَا أَنَا غَالِبٌ مَا عِبَدْتُمْ ﴿٤﴾	و نه آنچه پرستیدید من می پرستم (۴)	وَلَا أَنْتُمْ غَالِبُونَ مَا أَخَذْتُمْ ﴿٥﴾	و نه آنچه می پرستم شما می پرستید (۵)	لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾	دین شما برای خودتان و
وَلَا أَنْتُمْ غَالِبُونَ مَا أَخَذْتُمْ ﴿٣﴾	و آنچه می پرستم شما نمی پرستید (۳)								
وَلَا أَنَا غَالِبٌ مَا عِبَدْتُمْ ﴿٤﴾	و نه آنچه پرستیدید من می پرستم (۴)								
وَلَا أَنْتُمْ غَالِبُونَ مَا أَخَذْتُمْ ﴿٥﴾	و نه آنچه می پرستم شما می پرستید (۵)								
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾	دین شما برای خودتان و								
سوره های ۴ قل اسوره ۱۰ کافرون	<table border="1"> <tr> <td>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</td> <td>به نام خداوند رحمتگر</td> </tr> <tr> <td>مَهْرَبَان</td> <td></td> </tr> </table>	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	به نام خداوند رحمتگر	مَهْرَبَان					
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	به نام خداوند رحمتگر								
مَهْرَبَان									
سوره های ۴ قل اسوره ۱۰ کافرون	<table border="1"> <tr> <td>مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾</td> <td>از شر وسوسه گر نهانی (۴)</td> </tr> </table>	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾	از شر وسوسه گر نهانی (۴)						
مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾	از شر وسوسه گر نهانی (۴)								

الف) سپس با کلیک کردن این گزینه Show as HTML table صفحه ای به شکل زیر حاصل می شود.

Coded segments									
Comment	Document	Code	Begin	End	Weight score	Segment	Author	Creation date	Document group
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان پیم که ارشاد فرمود	Sharbatian	11/27/2013 12:13	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	2	2	0	قُلْ	Sharbatian	11/27/2013 12:52	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	2	2	0	أَقْرَبُ	Sharbatian	11/27/2013 06:52	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	5	5	0	پس از شر و سوسنگر ایامی (*) بین شر و سوسنگر گفتیم و	Sharbatian	11/27/2013 11:59	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	6	6	0	چنان که در سوره های مزبور و سوسه می شد (د) که در سوره های مزبور و سوسه می شد	Sharbatian	11/28/2013 12:11	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	6	6	0	چنان که در سوره های مزبور و سوسه می شد (د) که در سوره های مزبور و سوسه می شد	Sharbatian	11/28/2013 12:18	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	2	2	0	چنانکه یاد می شود به پیوسته مزبور (*) قُلْ أَقْرَبُ یَوْمَ یُنْفَخُ	Sharbatian	11/27/2013 11:28	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	3	3	0	پس از یاد می شود (*) که گفتیم و	Sharbatian	11/27/2013 11:37	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	4	4	0	پس از یاد می شود (*) که گفتیم و	Sharbatian	11/27/2013 11:37	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان پیم که ارشاد فرمود	Sharbatian	11/27/2013 12:34	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	2	2	0	قُلْ	Sharbatian	11/27/2013 01:03	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	2	2	0	أَقْرَبُ	Sharbatian	11/27/2013 10:57	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	6	6	0	پس از یاد می شود که خداوند روز (د) بین شر و سوسنگر می شد	Sharbatian	11/28/2013 09:34	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	5	5	0	پس از شر و سوسنگر ایامی (*) بین شر و سوسنگر گفتیم و	Sharbatian	11/28/2013 09:25	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	4	4	0	پس از شر و سوسنگر ایامی (*) بین شر و سوسنگر گفتیم و	Sharbatian	11/28/2013 09:17	سوره های ۱
	سوره ۱۳	سوره ۱۳	2	2	0	قُلْ	Sharbatian	11/28/2013 09:17	سوره های ۱

ب) پس مکان نما را روی گزینه File می‌بریم و این گزینه را باز می‌کنیم و از میان جدول گزینه های File گزینه Edit with Microsoft office word را کلیک می‌کنیم تا صفحه حاصل شده از گزینه Show as HTML table به نرم افزار word انتقال یابد. در صورت نبودن گزینه File با استفاده از Ctrl A ابتدا صفحه را رنگی کرده، سپس با Ctrl C کپی کرده و با Ctrl V آن را در یک صفحه word انتقال می‌دهیم

ه) ابتدا باید فایل موجود را در word ضبط (Save) نماییم. بهتر است این فایل ضبط شده را در همان فایلی که نرم افزار MAXQDA10 را ایجاد کرده‌ایم ساخته شود. تصاویر زیر بیانگر این فعالیت‌ها برای انتقال یافته‌ها می‌باشد.

Comment	Document	Code	Begin	End	Weight score	Segment	Author	Creation date	Document group	Page
	سوره ۱۴۰۳	سوره ۱۴۰۳	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان بنام شکر شکرش درجید	Sharbatian	11/27/2013 12:13	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	2	2	0	ق	Sharbatian	11/27/2013 12:52	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	2	2	0	اگر	Sharbatian	11/27/2013 06:52	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	5	5	0	چون شر و سوسه گر نباشی (*) بین شر و سوسه گر نباشی	Sharbatian	11/27/2013 11:59	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	6	6	0	چون آن که در سینه های مردم و سوسه می‌دهد (د) آبی قوتش فی مثلش نباشد	Sharbatian	11/28/2013 12:11	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	6	6	0	چون آن که در سینه های مردم و سوسه می‌دهد (د) آبی قوتش فی مثلش نباشد	Sharbatian	11/28/2013 12:18	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	2	2	0	چون آن که در سینه های مردم و سوسه می‌دهد (د) آبی قوتش فی مثلش نباشد	Sharbatian	11/27/2013 11:28	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	3	3	0	چون آن که در سینه های مردم و سوسه می‌دهد (د) آبی قوتش فی مثلش نباشد	Sharbatian	11/27/2013 11:37	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	4	4	0	چون آن که در سینه های مردم و سوسه می‌دهد (د) آبی قوتش فی مثلش نباشد	Sharbatian	11/27/2013 11:37	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	سوره ۱۴۰۳	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان بنام شکر شکرش درجید	Sharbatian	11/27/2013 12:34	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	2	2	0	ق	Sharbatian	11/27/2013 01:03	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	2	2	0	اگر	Sharbatian	11/27/2013 10:57	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	6	6	0	چون آن که در سینه های مردم و سوسه می‌دهد (د) آبی قوتش فی مثلش نباشد	Sharbatian	11/28/2013 09:34	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	5	5	0	چون آن که در سینه های مردم و سوسه می‌دهد (د) آبی قوتش فی مثلش نباشد	Sharbatian	11/28/2013 09:25	سوره های ۴	1
	سوره ۱۴۰۳	یگر	4	4	0	چون آن که در سینه های مردم و سوسه می‌دهد (د) آبی قوتش فی مثلش نباشد	Sharbatian	11/28/2013 09:17	سوره های ۴	1

D:\MAXQDA 10 آموزش Coded segments.htm
D:\MAXQDA 10 آموزش ...

File Edit View Favorites Tools Help

New tab Ctrl+T

Duplicate tab Ctrl+K

New window Ctrl+N

New session

Open... Ctrl+O

Edit with Microsoft Office Word

Save

Save as... Ctrl+S

Close tab Ctrl+W

Page setup...

Print... Ctrl+P

Print preview...

Send

Import and export...

Properties

Work offline

Exit

Char... بورت... چراغ... امنیت Worl... gmail... ترجم...

Coded segments				
Segment	Author	Creation date	Document group	Page
به نام خداوند رحمتگر مهربان پسر کیم لطفش آید	Sharbatian	11/27/2013 12:13	سوره های ۴	1
قُلْ	Sharbatian	11/27/2013 12:52	سوره های ۴	1
أَعْرَفُ	Sharbatian	11/27/2013 06:52	سوره های ۴	1
چرا از شر وسوسه گر لعلی (*) بن مکر لوتوس لعلش ۴۵	Sharbatian	11/27/2013 11:59	سوره های ۴	1
چنان کس که در میله های مزید وسوسه نمک (د) آبی لوتوس فی مثلین شش ۴۵	Sharbatian	11/28/2013 12:11	سوره های ۴	1
چنان کس که در میله های مزید وسوسه نمک (د) آبی لوتوس فی مثلین شش ۴۵	Sharbatian	11/28/2013 12:18	سوره های ۴	1
چنگو پا میرو به پیرنگار مزید (*) قُلْ أَعْرَفُ رُبُّ شش ۴۵	Sharbatian	11/27/2013 11:28	سوره های ۴	1
چپشاه مزید (۷) نیت شش ۴۵	Sharbatian	11/27/2013 11:37	سوره های ۴	1
چمعدو مزید (*) اینه شش ۴۵	Sharbatian	11/27/2013 11:37	سوره های ۴	1
به نام خداوند رحمتگر مهربان پسر کیم لطفش آید	Sharbatian	11/27/2013 12:34	سوره های ۴	1
قُلْ	Sharbatian	11/27/2013 01:03	سوره های ۴	1
أَعْرَفُ	Sharbatian	11/27/2013 10:57	سوره های ۴	1
چور از شر [چور] حمود آگاه که حید نورز (د) زین مکر حامد پا خست ۴۵	Sharbatian	11/28/2013 09:34	سوره های ۴	1
چور از شر نشکان لعلن در گرما (*) زین مکر شامش فی نظم ۴۵	Sharbatian	11/28/2013 09:25	سوره های ۴	1
چور از شر لعلی چن فرغوز (*) زین مکر شامش پا رقت ۴۵	Sharbatian	11/28/2013 09:17	سوره های ۴	1

Coded segments										
Comment	Document	Code	Begin	End	Weight score	Segment	Author	Creation date	Document group	Page
	سوره۱۱۳	سر آغاز سخن به نام خدا	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان پناه که در میان ما است	Sharbatian	11/27/2013 12:13	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر	2	2	0	کلی	Sharbatian	11/27/2013 12:52	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید	2	2	0	انقره	Sharbatian	11/27/2013 06:52	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند	5	5	0	من شد آفرینش لکن (۴) (از شد و سوسنگر نهی (۴)	Sharbatian	11/27/2013 11:59	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند	6	6	0	آنگاه که در میان ما است (۴) (از شد که در میان ما است و سوسنگر نهی (۴)	Sharbatian	11/28/2013 12:11	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند	6	6	0	آنگاه که در میان ما است (۴) (از شد که در میان ما است و سوسنگر نهی (۴)	Sharbatian	11/28/2013 12:18	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند	2	2	0	کلی آنگاه که در میان ما است (۴) (بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند (۴)	Sharbatian	11/27/2013 11:28	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند	3	3	0	کلی آنگاه که در میان ما است (۴) (بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند (۴)	Sharbatian	11/27/2013 11:37	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند	4	4	0	کلی آنگاه که در میان ما است (۴) (بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند (۴)	Sharbatian	11/27/2013 11:37	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	سر آغاز سخن به نام خدا	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان پناه که در میان ما است	Sharbatian	11/27/2013 12:34	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر	2	2	0	کلی	Sharbatian	11/27/2013 01:03	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید	2	2	0	انقره	Sharbatian	11/27/2013 10:57	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند	6	6	0	آنگاه که در میان ما است (۴) (از شد که در میان ما است و سوسنگر نهی (۴)	Sharbatian	11/28/2013 09:34	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند	5	5	0	آنگاه که در میان ما است (۴) (از شد که در میان ما است و سوسنگر نهی (۴)	Sharbatian	11/28/2013 09:25	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند	4	4	0	آنگاه که در میان ما است (۴) (از شد که در میان ما است و سوسنگر نهی (۴)	Sharbatian	11/28/2013 09:17	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند	3	3	0	آنگاه که در میان ما است (۴) (از شد که در میان ما است و سوسنگر نهی (۴)	Sharbatian	11/28/2013 09:06	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	بگر پناه می آید بر آن تکیه می کند	2	2	0	آنگاه که در میان ما است (۴) (از شد که در میان ما است و سوسنگر نهی (۴)	Sharbatian	11/28/2013 08:53	سوره های ۴	1
	سوره۱۱۳	سر آغاز سخن به نام خدا	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان پناه که در میان ما است	Sharbatian	11/27/2013 12:34	سوره های ۴	1

د) بعد از ضبط فایل word مورد نظر یافته‌ها، باید یکسری از خانه های جدول مورد نظر را حذف کرد. خانه‌ها یا گزینه های جدول یافته‌هایی که باید حذف شود شامل (Page -Document group- Creation date- Author - Weight score - Begin - End) تصویر زیر بیانگر حذف این ستون‌ها از جدول است.

Comment	Document	Code	Begin	End	Weight score	Segment	Author	Creation date	Document group	Page
سرآغاز سخن به تو خدا	سور۱۶۰	۱	1	0	۰	به تو خداوند رحمتگر مهربان بگو که می‌بخشد از خود	Sharbatian	11/27/2013 12:13	سوره هجی + کی	1
بگو	سور۱۶۰	2	2	0	۰	کَلِّ	Sharbatian	11/27/2013 12:52	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم	سور۱۶۰	2	2	0	۰	اَنْقَرُ	Sharbatian	11/27/2013 06:52	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم از آن اثر و رسیده گر	سور۱۶۰	5	5	0	۰	من شَرُّ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ (۴) (از شر وسوسه گر نهی)	Sharbatian	11/27/2013 11:59	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم از آن اثر و رسیده گر	سور۱۶۰	6	6	0	۰	اَنْتَ الْوَسْوَاسُ الْخَفِيُّ (۵) (آن کس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند)	Sharbatian	11/28/2013 12:11	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم از آن اثر و رسیده گر	سور۱۶۰	6	6	0	۰	اَنْتَ الْوَسْوَاسُ الْخَفِيُّ (۵) (آن کس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند)	Sharbatian	11/28/2013 12:18	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم از آن اثر و رسیده گر	سور۱۶۰	2	2	0	۰	کَلِّ اَنْقَرُ بَرِّكْ لَقَلَّ (۱) (بگو بپایه می ندم به پروردگار سپیده)	Sharbatian	11/27/2013 11:28	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم از آن اثر و رسیده گر	سور۱۶۰	3	3	0	۰	فَكَذَّبْتَ (۲) (پنداشت)	Sharbatian	11/27/2013 11:37	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم از آن اثر و رسیده گر	سور۱۶۰	4	4	0	۰	بَلَدَ الْاَشْمِ (۳) (معدن مرمی)	Sharbatian	11/27/2013 11:37	سوره هجی + کی	1
سرآغاز سخن به تو خدا	سور۱۶۰	1	1	0	۰	به تو خداوند رحمتگر مهربان بگو که می‌بخشد از خود	Sharbatian	11/27/2013 12:34	سوره هجی + کی	1
بگو	سور۱۶۰	2	2	0	۰	کَلِّ	Sharbatian	11/27/2013 01:03	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم	سور۱۶۰	2	2	0	۰	اَنْقَرُ	Sharbatian	11/27/2013 10:57	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم از آن اثر و رسیده گر	سور۱۶۰	6	6	0	۰	وَمَنْ شَرُّ خَلْقٍ اَوْ خَلْقٌ (۵) (از آن شر [هر] خیره نگاه که خد و ورز)	Sharbatian	11/28/2013 09:34	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم از آن اثر و رسیده گر	سور۱۶۰	5	5	0	۰	وَمَنْ شَرُّ خَلْقٍ اَوْ خَلْقٌ (۵) (از آن شر [هر] خیره نگاه که خد و ورز)	Sharbatian	11/28/2013 09:25	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم از آن اثر و رسیده گر	سور۱۶۰	4	4	0	۰	وَمَنْ شَرُّ خَلْقٍ اَوْ خَلْقٌ (۵) (از آن شر تاریکی چون فرنگه)	Sharbatian	11/28/2013 09:17	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم از آن اثر و رسیده گر	سور۱۶۰	3	3	0	۰	من شَرِّ مَا خَلَقَ (۴) (از آن شر آنچه آفرید)	Sharbatian	11/28/2013 09:06	سوره هجی + کی	1
بگو بپایه می ندم از آن اثر و رسیده گر	سور۱۶۰	2	2	0	۰	کَلِّ اَنْقَرُ بَرِّكْ لَقَلَّ (۱) (بگو بپایه می ندم به پروردگار سپیده)	Sharbatian	11/28/2013 08:53	سوره هجی + کی	1
سرآغاز سخن به تو خدا	سور۱۶۰	1	1	0	۰	به تو خداوند رحمتگر مهربان بگو که می‌بخشد از خود	Sharbatian	11/27/2013 12:34	سوره هجی + کی	1

هـ) برای حذف این گزینه‌ها ابتدا باید مکان نما را بر روی یکی از این ستون‌ها را قرار داده سپس با راست کلیک کردن گزینه (Delete cells) انتخاب کرده سپس از گزینه های مورد نظر آخرین گزینه را به نام (Delete entire Colum) انتخاب نموده سپس دکمه ok را انتخاب کنیم تا ستون مورد نظر حذف شود تصاویر زیر بیانگر این اقدام‌ها می‌باشد.

The screenshot shows a Microsoft Word document titled 'Coded segments (Compatibility Mode)'. The document contains a table with the following data:

Comment	Document	Code	Begin	End	Weight score	Segment
سرآغاز سخن به	سوره ۱۱۶	۱	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان بگو که در حق تعالی	
نم خدا	سوره ۱۱۶	2	2	0	تبارک	
بگو	سوره ۱۱۶	2	2	0	انقره	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	5	5	0	من شد آفرینش الهام (۴) از شر و وسوسه نجات	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	6	6	0	آفرینش الهام (۴) از شر و وسوسه نجات	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	6	6	0	آفرینش الهام (۴) از شر و وسوسه نجات	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	2	2	0	آفرینش الهام (۴) از شر و وسوسه نجات	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	3	3	0	آفرینش الهام (۴) از شر و وسوسه نجات	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	4	4	0	آفرینش الهام (۴) از شر و وسوسه نجات	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	1	1	0	سرآغاز سخن به	
نم خدا	سوره ۱۱۶	2	2	0	تبارک	
بگو	سوره ۱۱۶	6	6	0	انقره	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	5	5	0	من شد آفرینش الهام (۴) از شر و وسوسه نجات	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	4	4	0	آفرینش الهام (۴) از شر و وسوسه نجات	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	3	3	0	آفرینش الهام (۴) از شر و وسوسه نجات	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	2	2	0	آفرینش الهام (۴) از شر و وسوسه نجات	
بگو بگو می‌برد	سوره ۱۱۶	1	1	0	سرآغاز سخن به	

The 'Delete Cells' context menu is open, showing options like Cut, Copy, Paste, Insert, Delete Cells..., Split Cells..., Borders and Shading..., Text Direction..., Cell Alignment..., AutoFit, Table Properties..., Bullets, Numbering, Hyperlink..., Link Up..., Synonyms, Translate..., and Translate with Babylon.

Microsoft Word - Coded segments (Compatibility Mode)

Home Insert Page Layout References Mailings Review View Acrobat Design Layout

Font: Verdana, 7.5, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Paragraph: Bullets, Numbering, Indentation, Spacing, Styles: AaBbCcI, AaBbCcI, AaBbCc, AaBbCc, AaBbCc, AaBbCcI, Find, Replace, Select

Coded segments

Comment	Document	Code	Begin	End	Weight score	Segment
	سور۱۶۴	سر آغاز سخن به	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان پادشاه مژگانان
	سور۱۶۴	بگو	2	2	0	کَلِّ
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم	2	2	0	اَنقَرُ
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر و وسوسه گر	5	5	0	من شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفِيِّ (۴) از شر وسوسه گر نهی (۴)
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر و وسوسه گر	6	6	0	اَلَّذِي يُضِلُّهُمْ فِي سُبُلِهِمْ (۵) آن کس که در سبیل‌های مردم وسوسه می‌کند (۵)
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر و وسوسه گر	6	6	0	اَلَّذِي يُضِلُّهُمْ فِي سُبُلِهِمْ (۵) آن کس که در سبیل‌های مردم وسوسه می‌کند (۵)
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر و وسوسه گر	2	2	0	کَلِّ اَنقَرُ بَرَكْتَ اَللّٰهُمَّ (۱) بگو پناه می‌آورم به پروردگار مهربان (۱)
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر و وسوسه گر	3	3	0	مَلِكُ اَللّٰهُمَّ (۲) پادشاه مهربان (۲)
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر و وسوسه گر	4	4	0	بَدِ اَللّٰهُمَّ (۳) مهربان (۳)
	سور۱۶۴	سر آغاز سخن به	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان پادشاه مژگانان
	سور۱۶۴	بگو	2	2	0	کَلِّ
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم	2	2	0	اَنقَرُ
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر و وسوسه گر	6	6	0	وَمَنْ شَرِّ خَلْقٍ اَوْ يَخْلُقُ (۵) (و از شر [هر] حیوانی که خداوند می‌سازد و از شر [هر] خلقی که خداوند می‌سازد)
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر و وسوسه گر	5	5	0	وَمَنْ شَرِّ لَّكَلَّتْ فِي الْكَلْفِ (۴) (و از شر سنگینی افسون در گریه‌ها)
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر و وسوسه گر	4	4	0	وَمَنْ شَرِّ خَلْقٍ اَوْ يَخْلُقُ (۵) (و از شر تاریکی چون فراتر)
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر و وسوسه گر	3	3	0	من شَرِّ مَا خَلَقَ (۲) از شر آنچه آفرید (۲)
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر و وسوسه گر	2	2	0	کَلِّ اَنقَرُ بَرَكْتَ اَللّٰهُمَّ (۱) بگو پناه می‌آورم به پروردگار مهربان (۱)
	سور۱۶۴	سر آغاز سخن به	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان پادشاه مژگانان

Words: 1/792 English (United States) 100% 02:27

Microsoft Word - Coded segments (Compatibility Mode)

Table Tools: Design, Layout

Font: Verdana, 7.5, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Paragraph: Bullets, Numbering, Indentation, Spacing, Styles: AaBbCcI, AaBbCcI, AaBbC, AaBbC, AaBbC, AaBbCcI, Find, Replace, Select

Coded segments

Comment	Document	Code	Begin	End	Weight score	Segment	Author	Creation date	Document group	Page
سراغای سفین به لکرها	سور۱۱۳	۱	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان پادشاه مژگانان	Sharbatian	11/27/2013 12:13	موردی ه کی	1	
بگر	سور۱۱۳	2	2	0	کلی	Sharbatian	11/27/2013 12:52	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم	سور۱۱۳	2	2	0	انقرا	Sharbatian	11/27/2013 06:52	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم ان تار او	سور۱۱۳	5	5	0	من شتر آفرینان لکها (۱) (از شتر و سوسنگر نهی (۲)	Sharbatian	11/27/2013 11:59	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم ان تار او	سور۱۱۳	6	6	0	می شگور گش (د) (ان کس که در سینه های مردم و سوسه می زند (د)	Sharbatian	11/28/2013 12:11	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم ان تار او	سور۱۱۳	6	6	0	می شگور گش (د) (ان کس که در سینه های مردم و سوسه می زند (د)	Sharbatian	11/28/2013 12:18	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم ان تار او	سور۱۱۳	2	2	0	کلی انقرا برکت گش (۱) (بگر پناه می درم به پرورنگر مردم (۲)	Sharbatian	11/27/2013 11:28	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم ان تار او	سور۱۱۳	3	3	0	مکله گش (۲) (پشتاد مردم (۲)	Sharbatian	11/27/2013 11:37	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم ان تار او	سور۱۱۳	4	4	0	پاد گش (۲) (معهید مردم (۲)	Sharbatian	11/27/2013 11:37	موردی ه کی	1	
سراغای سفین به لکرها	سور۱۱۳	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان پادشاه مژگانان	Sharbatian	11/27/2013 12:34	موردی ه کی	1	
بگر	سور۱۱۳	2	2	0	کلی	Sharbatian	11/27/2013 01:03	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم	سور۱۱۳	2	2	0	انقرا	Sharbatian	11/27/2013 10:57	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم ان تار او	سور۱۱۳	6	6	0	زمن شتر خلیف (د) خلت (د) (از شتر [هر] حصه نگار که حصه و ریزه (د)	Sharbatian	11/28/2013 09:34	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم ان تار او	سور۱۱۳	5	5	0	زمن شتر لکها فی لکها (۲) (از شتر بختگان افقون در گریه (۲)	Sharbatian	11/28/2013 09:25	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم ان تار او	سور۱۱۳	4	4	0	زمن شتر خشتی (د) وقت (۲) (از شتر تاریکی چون فرانگیر (۲)	Sharbatian	11/28/2013 09:17	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم ان تار او	سور۱۱۳	3	3	0	من شتر ما خلق (۲) (از شتر آنچه انقرا (۲)	Sharbatian	11/28/2013 09:06	موردی ه کی	1	
بگر پناه می درم ان تار او	سور۱۱۳	2	2	0	کلی انقرا برکت لکها (۱) (بگر پناه می درم به پرورنگر سینه (د)	Sharbatian	11/28/2013 08:53	موردی ه کی	1	
سراغای سفین به لکرها	سور۱۱۳	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان پادشاه مژگانان	Sharbatian	11/27/2013 12:34	موردی ه کی	1	

Delete Cells

- ☒ Shift cells left
- ☐ Shift cells up
- ☐ Delete entire row
- ☐ Delete entire column

OK Cancel

Words: 1/792 English (United States) 100% 02:27

Microsoft Word - Coded segments (Compatibility Mode)

Table Tools: Design, Layout

Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, View, Acrobat, Design, Layout

Font: Verdana, 7.5, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Paragraph: Bullets, Numbering, Indentation, Spacing, Styles: AaBbCcI, AaBbCcI, AaBbC, AaBbC, AaBbC, AaBbCcI, Find, Replace, Select

Coded segments

Comment	Document	Code	Begin	End	Weight score	Segment	Author	Creation date	Document group	Page
	سور۱۶۴	سرآغاز سخن به	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان بگو که می‌شناسم از خود	Sharbatian	11/27/2013 12:13	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو	2	2	0	گفت	Sharbatian	11/27/2013 12:52	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم	2	2	0	انگرفت	Sharbatian	11/27/2013 06:52	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شر	5	5	0	من شرّ اَلْاَیْمَانِ اَلْکَلَمِ (۴) (از شرّ وسوسه گرانه ای)	Sharbatian	11/27/2013 11:59	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شرّ	6	6	0	ای مشگور گشت (د) (آن کس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند (د)	Sharbatian	11/28/2013 12:11	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شرّ	6	6	0	ای مشگور گشت (د) (آن کس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند (د)	Sharbatian	11/28/2013 12:18	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شرّ	2	2	0	گفت آنوقت بگو گشت (۱) (بگو پناه می‌آورم به پروردگار مهربان (۱)	Sharbatian	11/27/2013 11:28	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شرّ	3	3	0	گفت آنوقت بگو گشت (۱) (بگو پناه می‌آورم به پروردگار مهربان (۱)	Sharbatian	11/27/2013 11:37	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شرّ	4	4	0	گفت آنوقت بگو گشت (۱) (بگو پناه می‌آورم به پروردگار مهربان (۱)	Sharbatian	11/27/2013 11:37	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	سرآغاز سخن به	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان بگو که می‌شناسم از خود	Sharbatian	11/27/2013 12:34	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو	2	2	0	گفت	Sharbatian	11/27/2013 01:03	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم	2	2	0	انگرفت	Sharbatian	11/27/2013 10:57	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شرّ	6	6	0	زمن شرّ خلیف (یا خلیف) (د) (از شرّ [هر] حیوه نگار که جسده وریزه (د)	Sharbatian	11/28/2013 09:34	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شرّ	5	5	0	زمن شرّ ثلاثت فی کلف (۴) (از شرّ سنگان افقون در گریه (۴)	Sharbatian	11/28/2013 09:25	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شرّ	4	4	0	زمن شرّ خلق (یا وقت) (۴) (از شرّ تاریکی چون فرنگی (۴)	Sharbatian	11/28/2013 09:17	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شرّ	3	3	0	من شرّ ما خلق (۴) (از شرّ آنچه آفریده (۴)	Sharbatian	11/28/2013 09:06	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	بگو پناه می آورم از شرّ	2	2	0	گفت آنوقت بگو گشت (۱) (بگو پناه می‌آورم به پروردگار مهربان (۱)	Sharbatian	11/28/2013 08:53	موردی های گ	1
	سور۱۶۴	سرآغاز سخن به	1	1	0	به نام خداوند رحمتگر مهربان بگو که می‌شناسم از خود	Sharbatian	11/27/2013 12:34	موردی های گ	1


Delete Cells

- ☐ Shift cells left
- ☐ Shift cells up
- ☐ Delete entire row
- ☒ Delete entire column

OK Cancel

Words: 1/792 English (United States) 100% 02:27

9) سایر ستون‌هایی که در سطور قبل به آن‌ها اشاره کرده‌ایم به صورت جداگانه فرایند حذف را طبق همین دستورالعمل بالا که بیان کردیم، انجام داده؛ سپس آنچه که از جدول برای انجام دیگر یافته‌های تجزیه و تحلیل باقی مانده در تصویر زیر قابل مشاهده است.




سپس نام ستون‌های باقی مانده را فارسی می‌کنیم که در تصویر زیر می‌توان این فعالیت را مشاهده نمود.

ردیف	سند	موضوعات کد بندی شده	آیات
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	سر آغاز سخن به نام خدا	به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو	قُلْ
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم	أَعُوذُ
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الزاشر وسوسه گر	از شر وسوسه گر نهانی (۴) بِنِ شَرِّ الْوَيْلِیْسِ الْخَنَّاسِ (۴)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الزاکال او	آن کس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند (۵) الَّذِی یُؤْمِنُ فِی شَتْرِی الْنَّاسِ (۵)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الزاذاک او	آن کس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند (۵) الَّذِی یُؤْمِنُ فِی شَتْرِی الْنَّاسِ (۵)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الیاه پروردگار مردم	بگو ایاه می یرم الیاه پروردگار مردم (۱) قُلْ أَفَعِدَّةٌ یَرْتَدُّ إِلَیَّ النَّاسِ (۱)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الیاه پادشاه مردم	پادشاه مردم (۲) مَلِکِ الْنَّاسِ (۲)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الیاه معبود مردم	معبود مردم (۳) إِلَهِ الْنَّاسِ (۳)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	سر آغاز سخن به نام خدا	به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو	قُلْ
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم	أَعُوذُ
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الزاشر حسودان	وا ز شر اهر حسود آنکه که حسد ورزد (۵) بَیْنَ شَرِّ حَاسِمٍ إِلَیَّ حَسَدٌ (۵)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الزاشر تفرقه افکنان	وا ز شر دمنده گان افسون در گردها (۴) بَیْنَ شَرِّ قَتَّالَیْنِ فِی الْفَقْرِ (۴)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الزاشر تاریکی	وا ز شر تاریکی چمن قرالکیرد (۳) بَیْنَ شَرِّ غَاسِقٍ إِلَیَّ ظِلٌّ (۳)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الزاشر آنچه آفریده	از شر آنچه آفریده (۲) بِنِ شَرِّ مَا خَلَقَ (۲)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الیاه پروردگار سپیده دم	بگو ایاه می یرم الیاه پروردگار سپیده دم (۱) قُلْ أَفَعِدَّةٌ یَرْتَدُّ إِلَیَّ النَّاسِ (۱)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	سر آغاز سخن به نام خدا	به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو	قُلْ
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الیاه وحیایت خدا	بگو ایاه می یرم الیاه وحیایت خدا (۱) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الیاه خدایند	خدای صمد [لایب متعالی] (۲) اللَّهُ الْمَلِکُ (۲)
سوره ۱۴۱	سوره ۱۴۱	بگو ایاه می یرم الیاه زاده شده و نه زائیده است	الْأَبَدُ (۳) لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُکُنْ لَیَّ (۳)

ع) به تمام کدهای مربوطه که مشترک می باشند در بخش ردیف عدد یکسان می دهیم که بتوان گزینه ها را دسته بندی کرد. سپس دستور sort (↓↑) کلیک کرده و یافته ها را دسته بندی می کنیم. تصاویر زیر را مشاهده فرمایید.

ردیف	سند	موضوعات کد بندی شده	آیات
۱	سوره ۱۱۴س	سر آغاز سخن به نام خدا	به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۲	سوره ۱۱۴س	یگو	قُلْ
۳	سوره ۱۱۴س	یگو ایانه می یرم	أَفُودْ
۴	سوره ۱۱۴س	یگو ایانه می یرم از اشر وسوسه گر	از شر وسوسه گر نهانی (۴) مین شُرُ الوُشُوَسِ الخُتَاسِ (۴)
۵	سوره ۱۱۴س	یگو ایانه می یرم از اکار او	آن کس که در سینه های مردم وسوسه می کند (۵) الَّذِی یُؤْمِنُ فِی مَثْوَی النَّاسِ (۵)
۶	سوره ۱۱۴س	یگو ایانه می یرم از ارات او	آن کس که در سینه های مردم وسوسه می کند (۵) الَّذِی یُؤْمِنُ فِی مَثْوَی النَّاسِ (۵)
۷	سوره ۱۱۴س	یگو ایانه می یرم به پروردگار مردم	یگو یناه می یرم به پروردگار مردم (۱) قُلْ أَفُودْ پَرِیَ النَّاسِ (۱)
۷	سوره ۱۱۴س	یگو ایانه می یرم به ایدانشاه مردم	پادشاه مردم (۲) مَلِکُ النَّاسِ (۲)
۷	سوره ۱۱۴س	یگو ایانه می یرم به امعید مردم	معید مردم (۳) إِلَهُ النَّاسِ (۳)
۱	سوره ۱۱۳اطق	سر آغاز سخن به نام خدا	به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۲	سوره ۱۱۳اطق	یگو	قُلْ
۳	سوره ۱۱۳اطق	یگو ایانه می یرم	أَفُودْ
۴	سوره ۱۱۳اطق	یگو ایانه می یرم از اشر خسودان	و از شر اهر خسود آنگاه که خسود ورزد (۵) وَ مِین شُرُ حَاسِبِمْ إِنْ خَشَدَ (۵)
۴	سوره ۱۱۳اطق	یگو ایانه می یرم از اشر نقره افشان	و از شر دمنده گان قسین در گره ها (۴) وَ مِین شُرُ لُفُفَاتِ فِی الْعَقَرِ (۴)
۴	سوره ۱۱۳اطق	یگو ایانه می یرم از اشر تاریکی	و از شر تاریکی چون فراگیرد (۳) وَ مِین شُرُ غَاسِقِ إِنْ یَلُوبَ (۳)
۴	سوره ۱۱۳اطق	یگو ایانه می یرم از اشر آنچه آفریده	از شر آنچه آفریده (۲) مِین شُرُ مَا خَلَقَ (۲)
۷	سوره ۱۱۳اطق	یگو ایانه می یرم به پروردگار سبیده دم	یگو یناه می یرم به پروردگار سبیده دم (۱) قُلْ أَفُودْ پَرِیَ الْفَلَقِ (۱)
۱	سوره ۱۱۵انص	سر آغاز سخن به نام خدا	به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۲	سوره ۱۱۵انص	یگو	قُلْ
۸	سوره ۱۱۵انص	یگو اقرار می کنم ۱۱ اودنایت خدا	یگو اوست خدای یگانه (۱) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱)
۸	سوره ۱۱۵انص	یگو اقرار می کنم ۱۱ ای نیازی خداوند	خدای صمد اذیت متعالی (۲) اللَّهُ الصَّمَدُ (۲)
۸	سوره ۱۱۵انص	یگو اقرار می کنم ۱۱ نه زاده شده و نه	



گام سی و هفتم: سپس به پاک‌سازی و دسته‌بندی جدول مورد نظر پرداخته به عنوان مثال می‌خواهیم تمام اعداد 1 را تبدیل به یک گزینه و از بین چهار گزینه "سرآغاز سخن به نام خدا" و حتی از بین چهار گزینه "به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ" در جدول مذکور یک گزینه داشته باشیم و سایر موارد هم به همین صورت در جدول پاک‌سازی گردد.

الف) ابتدا کل یافته‌های آن خانه را با مکان نما رنگی نموده، سپس کلیک راست کرده و گزینه Merge cells را انتخاب کرده و تمام سلول‌های جدول مورد نظر را ادغام کرده و اصطلاحات مشابه اضافی را حذف نموده و برای ستون‌های مشترک تنها یکی از همان اصطلاحات را می‌نویسیم. تصاویر زیر بیانگر این اقدامات است.

ردیف	سند	موضوعات کد بندی شده	آیات
۱	سوره ۱۱۴ اتاس	سر آغاز سخن به نام خدا	به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۱	سوره ۱۱۳ اطلاق	سر آغاز سخن به نام خدا	به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۱	سوره ۱۱۲ اشان	سر آغاز سخن به نام خدا	به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۱	سوره ۱۰۹ اکفرون	سر آغاز سخن به نام خدا	به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
۲	سوره ۱۱۴ اتاس	یگو	قُلْ
۲	سوره ۱۱۳ اطلاق	یگو	قُلْ
۲	سوره ۱۱۲ اشان	یگو	قُلْ
۲	سوره ۱۰۹ اکفرون	یگو	قُلْ
۳	سوره ۱۱۴ اتاس	یگو ایام می یرم	أَعُوذُ
۳	سوره ۱۱۳ اطلاق	یگو ایام می یرم	أَعُوذُ
۴	سوره ۱۱۴ اتاس	یگو ایام می یرم (از اثر وسوسه گر)	از شر وسوسه گر نهانی (۴) بین شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَاسِ
۴	سوره ۱۱۳ اطلاق	یگو ایام می یرم (از اثر حسودان)	و از شر اهر حسودانگاه که حسد ورزد (۵) بین شَرِّ حَاسِبٍ إِذَا حَسَدَ (۵)
۴	سوره ۱۱۲ اشان	یگو ایام می یرم (از اثر تفرقه افکنان)	و از شر دمندهان قسود در گروهها (۴) وَبَيْنَ شَرِّ امْتِنَانٍ فِي الْمَقَرِ (۴)
۴	سوره ۱۱۳ اطلاق	یگو ایام می یرم (از اثر تاریکی)	و از شر تاریکی چون فرامبرد (۳) وَبَيْنَ شَرِّ مُطِيعٍ إِذَا طَاعَ (۳)
۴	سوره ۱۱۳ اطلاق	یگو ایام می یرم (از اثر آنچه آفریده)	از شر آنچه آفریده (۲) بَيْنَ شَرِّ مَا خَلَقَ (۲)
۵	سوره ۱۱۴ اتاس	یگو ایام می یرم (از اکار او)	آن کس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند (۵) الَّذِي يُؤْتِيهِمْ فِي مَتْنِ الْإِنْسَانِ (۵)
۴	سوره ۱۱۴ اتاس	یگو ایام می یرم (از اوقات او)	آن کس که در سینه‌های مردم وسوسه می‌کند (۵) الَّذِي يُؤْتِيهِمْ فِي مَتْنِ الْإِنْسَانِ (۵)
۷	سوره ۱۱۴ اتاس	یگو ایام می یرم (به یزوردهار مردم)	یگو ایام می یرم به یزوردهار مردم (۱) قُلْ أَهْوَيْتُمْ بَرِيَّةَ الْإِنْسَانِ (۱)
۷	سوره ۱۱۴ اتاس	یگو ایام می یرم (به یازدهار مردم)	یازدهار مردم (۲) بَيْنَكُمُ الْإِنْسَانِ (۲)
۷	سوره ۱۱۴ اتاس	یگو ایام می یرم (به امجدود مردم)	مجدود مردم (۳) إِلَهَ الْإِنْسَانِ (۳)
۷	سوره ۱۱۳ اطلاق	یگو ایام می یرم (به یزوردهار سیده دم)	یگو ایام می یرم به یزوردهار سیده دم (۱) قُلْ أَهْوَيْتُمْ بَرِيَّةَ الْإِنْسَانِ (۱)
۸	سوره ۱۱۲ اشان	یگو ایام می یرم (اوحادیت خدا)	یگو ایام می یرم (۱) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱)

(ب) سپس برای سایر اصطلاحات و حتی اعداد مشترک این اقدامات را انجام می‌دهیم. تصویر زیر بیانگر انجام کامل پاک‌سازی در جدول مذکور می‌باشد. تصویر زیر را مشاهده نمایید.

دیف	رکد	متن	منبع
1	سر آغاز سخن بنام خداست	به نام خداوند رحمتگر مهربان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	109س فرون
			112س ص
			113س فلق
			114س س
2	بگو اقرار می‌کنم ۱- ای کافران معبود شما رانمی پرستم شما هم نمی پرستید آنچه من می پرستم پس دین شما برای شما و دین من برای من	قُلْ بگو ای کافران (۱) قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (۱) آنچه می پرستید نمی پرستم (۲) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (۲) و آنچه می پرستم شما نمی پرستید (۳) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (۳) دین شما برای خودتان و دین من برای خودم (۴) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (۴)	سوره کافرون 109
3	بگو اقرار می‌کنم ۲- به وحدانیت خداوند ابه بی نیازی خداوند ابه زاده نشدن خداوند از کسی و نزادن کسی ابه بی همتا بی خداوند	قُلْ بگو اوست خدای یگانه (۱) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (۱) خدای صمد [ثابت متعالی] (۲) اللَّهُ الصَّمَدُ (۲) [کسی را] زاده و زاده نشده است (۳) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (۳) و هیچ کس او را همتا نیست (۴) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۴)	سوره اقلص 112
4	بگو پناه می برم ابه پروردگار سپیده دم از شر ۱- تاریکی شب چون فراگیر شود ۲- پیمان شکنان ۳- حسودان چون حسد ورزند	قُلْ أَعُوذُ بِ بگو پناه می برم به پروردگار سپیده دم (۱) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (۱) مِنْ شَرِّ و از شر تاریکی چون فراگیرد (۳) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (۳) و از شر دمنندگان افسون در گره‌ها (۴) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (۴) و از شر [هر] حسود آنگاه که حسد ورزد (۵) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (۵)	سوره فلق 113
5	بگو پناه می برم ابه ۱- پروردگار مردم ۲- پادشاه مردم ۳- معبود مردم از شر وسوسه گر پنهان آنکه از جنس جنیان و آدمیان است آنکه در سینه های مردم وسوسه می کند	قُلْ أَعُوذُ بِ بگو پناه می برم به پروردگار مردم (۱) قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (۱) پادشاه مردم (۲) مَلِكِ النَّاسِ (۲) معبود مردم (۳) إِلَهِ النَّاسِ (۳) مِنْ شَرِّ از شر وسوسه گر نهانی (۴) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (۴) چه از جن و چه از انس (۶) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (۶) آن کس که در سینه های مردم وسوسه می کند (۵) الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (۵)	سوره ناس 114


گام سی و هشتم: سپس به فایل ایجاد شده در محیط نرم افزار MAXQD10 مراجعه کرده و مکان نما را در بخش visual tools در نوار حاشیه بالای صفحه نرم افزار مکان نما را قرار داده و بر روی گزینه مورد نظر کلیک نموده سپس جدولی از انتخاب گزینه‌ها باز شده که از بین گزینه های موجود گزینه MAXMAPS را انتخاب می‌کنیم. تصاویر زیر را ببینید.


The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface with the following components:

- Document System:** A list of documents on the left, including 'سوره های ۴ قل' (30), 'سوره های ۱۱۲ ناس' (9), 'سوره های ۱۱۳ افلق' (8), 'سوره های ۱۱۴ اخلاص' (6), and 'سوره های ۱۱۵ کافرون' (7).
- Document Browser:** A central pane showing a document titled 'سوره های ۴ قل | سوره ۱۰ کافرون'. It contains a table of text segments with their corresponding verse numbers (4-7) and Persian translations.


وَلَا أَنْتُمْ غَابِطُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ	و آنچه می‌پرستم شما نمی‌پرستید (۳)
وَلَا أَنَا غَابِطٌ مَا عَبَدْتُمْ	و نه آنچه پرستیدید من می‌پرستم (۴)
وَلَا أَنْتُمْ غَابِطُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ	و نه آنچه می‌پرستم شما می‌پرستید (۵)
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ	دین شما برای خودتان و
- Retrieved Segments:** A bottom pane showing segments retrieved from the document, including 'بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ' (Bismillah) and 'مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ' (From the evil of the sneaking whisperer).

الف) بعد از آن صفحه ای به نام MAX Maps- New map باز می شود سپس مکان نما را بر روی نوار حاشیه چپ بالای صفحه موجود بر روی گزینه Map قرار داده، تصاویر زیر بازگوی این اقدام است.








ب) سپس با کلیک کردن جدولی از انتخاب گزینه های موجود باز شده که گزینه New model را انتخاب کرده، مجدداً جدولی از انتخاب گزینه ها باز شده که بر روی گزینه code-Subcode- Segments model را انتخاب می نماییم. تصاویر زیر مشاهده فرمایید.



ا) سپس صفحه ای به نام MAX Maps-Code-Sub code-Segments Model همانند شکل زیر باز می شود، باید گزینه Code-Sub code-Segments Model را در کادر زرد رنگ بر روی آن مکان نما را قرار داده و کلیک کرد تا حاشیه کادر رنگی شود، سپس Delete کرد. اشکال زیر بیانگر انجام این فعالیت ها می باشند.










ب) سپس از بین گزینه های انتخابی جدول باز شده گزینه اول را به نام Lexical Search انتخاب نموده که بر روی پنجره ای به نام New کلیک کرده و در داخل کادر رنگی با توجه به زبان اصلی متن (فارسی / لاتین) کلمه یا اصطلاح و یا پاراگراف مورد نظر را طبق آنچه که قبل تهیه شده می نویسیم می توانیم از روی آیه کپی و با Ctrl V آن را paste کنیم. سپس گزینه Run Search را از نوار حاشیه ای پایین صفحه موجود کلیک نموده تا نتیجه حاصل شود. به اشکال زیر توجه کنید.

The screenshot shows the MAXQDA 10 interface. The 'Document System' pane on the left lists documents under 'Documents' and 'Sets'. The 'Retrieved Segments' pane on the right displays search results in a table format. The table has two columns: Persian text and Arabic/Urdu script. The results are organized into segments, with some segments numbered (1, 2, 3, 4). The status bar at the bottom indicates 'OR combination (standard analysis) 1 / 1'.

بسم الله الرحمن الرحيم	به نام خداوند رحمتگر مهربان
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾	بگو ای کافران (۱)
لَا أَغْنِيْكُمْ عَنْ عَذَابِهِ ۖ ﴿٢﴾	آنچه می پرستید نمی پرستم (۲)
وَأَنْتُمْ غَالِبُونَ مَا أَغْنِيْكُمْ ۖ ﴿٣﴾	و آنچه می پرستید شما نمی پرستید (۳)
بسم الله الرحمن الرحيم	به نام خداوند رحمتگر مهربان
قُلْ	
أَعُوذُ	
بسم الله الرحمن الرحيم	از شر وسوسه گر نهانی (۴)







The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The main window shows a document titled "سوره های ۳ فی اسوره ۹۰ کافرون" (Surahs 3 in Surah 90 Kafuron). The document content is displayed in a table format with Persian text and Arabic script. A search results window is overlaid on the main document, showing 4 hits for the search string "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ".

Document Browser:

Document	Search string	Page	Paragraph
سوره های ۳ فی اسوره ۹۰ کافرون	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	1	1
سوره های ۳ فی اسوره ۹۰ کافرون	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	1	1
سوره های ۳ فی اسوره ۹۰ کافرون	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	1	1
سوره های ۳ فی اسوره ۹۰ کافرون	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	1	1

Document Content:

Document	Search string	Page	Paragraph
سوره های ۳ فی اسوره ۹۰ کافرون	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	1	1
سوره های ۳ فی اسوره ۹۰ کافرون	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	1	1
سوره های ۳ فی اسوره ۹۰ کافرون	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	1	1
سوره های ۳ فی اسوره ۹۰ کافرون	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	1	1


The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The top menu bar includes Project, Edit, Documents, Codes, Memos, Attributes, Analysis, Visual tools, Windows, MAXDictio, Language, and Toolbars. The main workspace is divided into several panels:

- Document System:** Shows a list of documents on the left and a detailed view of a document titled "سوره های ۳ تا ۹ سوره: اکافرون" on the right. The document view shows a table with verses and their corresponding Persian translations.
- Code System:** Shows a list of codes on the left and a detailed view of a code system titled "سوره آغاز سخن به نام خدا" on the right. The code system view shows a table with codes and their corresponding Persian translations.
- Retrieved Segments:** Shows a list of segments on the left and a detailed view of a segment titled "سوره آغاز سخن به نام خدا" on the right. The segment view shows a table with segments and their corresponding Persian translations.

The bottom status bar shows the current analysis mode as "OR combination (standard analysis)" and the page number as "1 / 1".

The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The 'Analysis' menu is open, showing options like 'Lexical search', 'Extended lexical search', 'Text retrieval', etc. The 'Lexical search' window is active, showing a list of search results. The results are organized into a table with two columns: Persian text and English text. The Persian text includes phrases like 'و آنچه می پرستم شما نمی پرستید (۳)', 'و نه آنچه پرستیدید من می پرستم (۴)', and 'و نه آنچه می پرستم شما می پرستید (۵)'. The English text includes 'و آنچه می پرستم شما نمی پرستید (۳)', 'و نه آنچه پرستیدید من می پرستم (۴)', and 'و نه آنچه می پرستم شما می پرستید (۵)'. The 'Retrieved Segments' window is also visible, showing a list of segments with their corresponding Persian and English text. The segments include 'بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ' and 'به نام خداوند رحمتگر مهربان', 'قُلْ أَغْوَىٰ', and 'مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ'.


Document System	Code System	Retrieved Segments
سوره های ۳	سوره های ۳	و آنچه می پرستم شما نمی پرستید (۳)
سوره های ۳	سوره های ۳	و نه آنچه پرستیدید من می پرستم (۴)
سوره های ۳	سوره های ۳	و نه آنچه می پرستم شما می پرستید (۵)
سوره های ۳	سوره های ۳	دین شما برای خودتان و
سوره های ۳	سوره های ۳	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سوره های ۳	سوره های ۳	به نام خداوند رحمتگر مهربان
سوره های ۳	سوره های ۳	قُلْ أَغْوَىٰ
سوره های ۳	سوره های ۳	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ
سوره های ۳	سوره های ۳	از شر وسوسه گر نهانی



The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The main window shows a document titled "سوره های ۳ فی اسوره: اکافرون" (Surahs 3 in Surah: Al-Kafur). The document content is displayed in a table format with Persian text. A search results window is open, showing 8 hits for the search string "فُن". The search results are organized into a table with columns for Document, Search string, Page, and Paragraph. The code system window is also visible, showing a list of codes and their associated documents.

Document	Search string	Page	Paragraph
سوره های ۳ فی اسوره: اکافرون	فُن	1	1
سوره های ۳ فی اسوره: اکافرون	فُن	1	2
سوره های ۳ فی اسوره: اکافرون	فُن	1	1
سوره های ۳ فی اسوره: اکافرون	فُن	1	2
سوره های ۳ فی اسوره: اکافرون	فُن	1	1
سوره های ۳ فی اسوره: اکافرون	فُن	1	2
سوره های ۳ فی اسوره: اکافرون	فُن	1	1
سوره های ۳ فی اسوره: اکافرون	فُن	1	2

سپس بعد از باز شدن صفحه Search result در قسمت سمت چپ نوار حاشیه بالای صفحه موجود مکان نما را بر روی گزینه Show as HTML table را کلیک می نماییم تصویر زیر بیانگر این مطلب است.




د) سپس در صفحه Hits سه گزینه وجود دارد که ما می‌توانیم با توجه به متن و داده‌های خود یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کنیم.

1- در گزینه only search string به صورت سلسله مراتب یا ردیفی داده‌ها منظم می‌کند.


2- در گزینه sentence تنها جملات را صورت بندی می‌کند.

3- در گزینه paragraph می‌توان خطوط بالاتر و پایین‌تر داده‌های تحقیق را می‌توان به صورت دسته بندی بنا به مورد استفاده بودن مورد مطالعه قرار داد.


بعد از انتخاب یکی از این گزینه‌ها باید گزینه ok را انتخاب کرد. تصویر زیر بیانگر انجام این فعالیت‌ها است.




1- هنگامی که گزینه search string only یافته‌ها این گونه بدست می‌آید.



2- هنگامی که گزینه sentence انتخاب شود یافته‌ها این‌گونه حاصل شوند.






The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "C:\Users\Sharbatian\AppData\Roaming\MAXQDA10\Search_results.htm". The browser has several tabs open, including "C:\Users\Sharbatian\AppData...", "C:\Users\Sharbatian\AppData...", and "C:\Users\Sharbatian\AppData...". The search results are displayed in a table with the following columns: Document, Preview, Page, and Paragraph.


Document	Preview	Page	Paragraph
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان پیم که برشتن ازجیب	1	1
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	پنجگو پناه سرور به پیرنگار مرد (۱) قی اسو برک شس و	1	2
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان پیم که برشتن ازجیب	1	1
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	پنجگو پناه سرور به پیرنگار مجتهد دم (۱) قی اسو برک شس و	1	2
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان پیم که برشتن ازجیب	1	1
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	پنجگو پیرنگار و بافته (۱) قی قو شس لشد و	1	2
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان پیم که برشتن ازجیب	1	1
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	پنجگو ای عفتون (۱) قی ای عیبه عفتون و	1	2

3- هنگامی که از گزینه paragraph استفاده می‌نمایم با توجه به اینکه خواسته‌ایم به عنوان مثال دو خط بالاتر و دو خط پایین‌تر داده‌های مورد مطالعه را نشان دهد این یافته‌ها بدست آمده است. تصاویر زیر بیانگر انجام این فرایند است.




Search results

Document	Preview	Page	Paragraph
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان بسم الله الرحمن الرحيم پنجو پناه سرور به پروردگار سپرده ام (۱) قیاسوره ۱۱ اتس پنداشده سرور (۲) تنگه شش و ۲	1	1
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان بسم الله الرحمن الرحيم پنجو پناه سرور به پروردگار سپرده ام (۱) قیاسوره ۱۱ اتس پنداشده سرور (۲) تنگه شش و ۲ پنجو سرور (۳) پد شش و ۲	1	2
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان بسم الله الرحمن الرحيم پنجو پناه سرور به پروردگار سپرده ام (۱) قیاسوره ۱۱ اتس پنداشده سرور (۲) تنگه شش و ۲ پنجو سرور (۳) پد شش و ۲	1	1
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان بسم الله الرحمن الرحيم پنجو پناه سرور به پروردگار سپرده ام (۱) قیاسوره ۱۱ اتس پنداشده سرور (۲) تنگه شش و ۲ پنجو سرور (۳) پد شش و ۲	1	2
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان بسم الله الرحمن الرحيم پنجو پناه سرور به پروردگار سپرده ام (۱) قیاسوره ۱۱ اتس پنداشده سرور (۲) تنگه شش و ۲ پنجو سرور (۳) پد شش و ۲	1	1
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان بسم الله الرحمن الرحيم پنجو پناه سرور به پروردگار سپرده ام (۱) قیاسوره ۱۱ اتس پنداشده سرور (۲) تنگه شش و ۲ پنجو سرور (۳) پد شش و ۲	1	2
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان بسم الله الرحمن الرحيم پنجو پناه سرور به پروردگار سپرده ام (۱) قیاسوره ۱۱ اتس پنداشده سرور (۲) تنگه شش و ۲ پنجو سرور (۳) پد شش و ۲	1	1
سوره های ۴ قیاسوره ۱۱ اتس	به نام خداوند رحمتگر مهربان بسم الله الرحمن الرحيم پنجو پناه سرور به پروردگار سپرده ام (۱) قیاسوره ۱۱ اتس پنداشده سرور (۲) تنگه شش و ۲ پنجو سرور (۳) پد شش و ۲	1	2



کام چهارم: برای آگاهی از میزان فراوانی کلمات در متن‌های مورد تجزیه و تحلیل در نوار حاشیه بالای فایل ساخته شده MAXQDA 10 به بخش (MAX Diction) مکان نما را قرار داده سپس کلیک نموده و جدول گزینه های متنوعی باز شده بر روی گزینه Word Frequencies ظاهر شده و بر روی آن کلیک نموده؛ سپس گزینه only activated documents را تیک می‌زنیم، سپس در بین گزینه های بخش Differentiation گزینه By documents را فعال نموده سپس گزینه ok را انتخاب می‌نماییم. تصاویر زیر بیانگر این فرایند به ترتیب زیر می‌باشد.




The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The top menu bar includes Project, Edit, Documents, Codes, Memos, Attributes, Analysis, Visual tools, Windows, MAXDictio, Language, and Toolbars. The left sidebar shows the Document System with a list of documents and sets. The main window is divided into several panes:

- Document Browser:** Shows a list of documents with a tree view on the left and a list of documents on the right. The list includes documents like 'سوره شادی ۴ قل', 'سوره ۱۱۲ ناس', 'سوره ۱۱۲ فلق', 'سوره ۱۱۲ اخلاص', and 'سوره ۱۰۹ کافرون'.
- MAXDictio:** A dropdown menu is open, showing options like Word frequencies, Last frequencies, Stop-list, Only dictionary words, Dictionary, MAXDictio Coder, Last results of Coder, and Options.
- Retrieved Segments:** This pane shows the results of a search. It contains a table with two columns: Persian text and Arabic text. The table has four rows of results, each with a corresponding number in parentheses.

Retrieved Segments	MAXDictio
به نام خداوند رحمتگر مهربان	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بگو ای کافران (۱)	قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾
آنچه می پرستید نمی پرستم (۲)	لَا أُغْنِيكُمْ عَنْ عِبَادَتِكُمْ ﴿٢﴾
و آنچه می پرستم شما نمی پرستید (۳)	وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أُغْنِيكُمْ ﴿٣﴾

The bottom status bar shows the current project name 'ghole.mxd - MAXQDA 10' and the current analysis method 'OR combination (standard analysis) 1 / 1'.



الف) سپس نتایج بدست آمده را می توان sort بندی از بزرگ به کوچک یا بالعکس انجام داد. ضمناً می این sort بندی را بر روی هر یک از گزینه های نوار حاشیه ای بالا با کلیک نمودن روی هر گزینه انجام داد. و بعد از انتخاب هر نوع sort بندی مورد نظر مکان نما را بر روی نوار حاشیه بالا از سمت چپ برده و اولین گزینه را به نام show as HTML table انتخاب نموده و یافته های مورد نظر را به صفحه word انتقال داده و مورد پاک سازی و بررسی قرار داد. (نکته: در این مبمٹ بیشتر ستون های (Word و Frequency و %) مد نظر است). تصاویر زیر بیانگر این اقدامات می باشد.

The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. A 'Word frequency' window is open, showing a table of word frequencies across 4 documents (279 words total). The table includes columns for Word, Word length, Frequency, %, and a column for the document 'سوره: اکافرون'. The background shows the 'Document Browser' with a list of documents and a 'Code System' window.

Word	Word length	Frequency	%	سوره: اکافرون
يُولَدُ	7	1	0.36	0
يُؤَسِّسُ	10	1	0.36	0
يَهْدُ	6	1	0.36	0
يُكَاهِنُ	5	1	0.36	0
يُنْشِئُ	5	1	0.36	0
يَا	3	1	0.36	1
شَيْعٍ	3	1	0.36	0
شَقٍّ	4	1	0.36	0
شَمْعًا	4	1	0.36	0
هَرٍ	2	1	0.36	0
وَهَبِ	5	3	1.08	0
وَأَيُّ	6	1	0.36	1
وَأَلَمَ	6	2	0.72	0
وَلَا	5	3	1.08	3
وَقَبْ	6	1	0.36	0
وَسُوسَهُ	8	1	0.36	0
وَسُوسَهُ	5	1	0.36	0
وَرَدَ	4	1	0.36	0
وُ	2	1	0.36	0
وُ	1	10	3.58	4
نَبِيَّتِ	4	1	0.36	0
نَهَانِي	5	1	0.36	0


The screenshot shows the MAXQDA 10 software interface. The main window displays a document titled 'سوره های ۴ قل' (Surahs 4 Al-Falaq) with Persian text. A 'Word frequency' window is open, showing a table of word counts across four documents (279 words total). The table lists words, their lengths, frequencies, and percentages. The text in the background includes 'بسم الله الرحمن الرحيم' and 'به نام خداوند رحمتگر مهربان'.

Word	Word length	Frequency	%
هَر	2	1	0.36
و	2	1	0.36
دَم	2	1	0.36
جَن	2	1	0.36
أَن	2	1	0.36
أَي	2	1	0.36
أَو	2	1	0.36
يَا	3	1	0.36
شَج	3	1	0.36
لَا	3	1	0.36
كَسِي	3	1	0.36
صَه	3	1	0.36
حَسَد	3	1	0.36
چَو	3	1	0.36
اَنَس	3	1	0.36
اَسَت	3	1	0.36
هُوَ	4	1	0.36
هَمَا	4	1	0.36
وَرَد	4	1	0.36
نِيسَت	4	1	0.36
نَشَدَه	4	1	0.36
فَن	4	1	0.36

The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The main window shows a document titled 'سوره های ۴ قل، سوره ۱۰ کافرون'. The document content is displayed in a grid format with Persian text. A 'Word frequency' dialog box is open, showing a table of word frequencies across 4 documents (279 words total). The table includes columns for Word, Word length, Frequency, %, and a Persian label 'سوره ۱۰ کافرون'.

Word	Word length	Frequency	%	سوره ۱۰ کافرون
و	1	10	3.58	4
از	2	7	2.51	0
به	2	6	2.15	1
شر	2	5	1.79	0
آنچه	4	5	1.79	4
شتر	5	5	1.79	0
الکافرون	8	5	1.79	0
۴	1	4	1.43	1
۳	1	4	1.43	1
۲	1	4	1.43	1
۱	1	4	1.43	1
نام	3	4	1.43	1
فا	3	4	1.43	3
بگو	3	4	1.43	1
۴(	3	4	1.43	1
۳(	3	4	1.43	1
۲(	3	4	1.43	1
۱(	3	4	1.43	1
مردم	4	4	1.43	0
قل	4	4	1.43	1
مهربان	6	4	1.43	1
رحمتگر	6	4	1.43	1


گام چهل و یکم: در فایل ساخته شده MAXQD 10 در نوار حاشیه بالا برای اینکه به توان از زبان‌های غیر از انگلیسی برای متوجه شدن گزینه های نرم افزار استفاده کرد، از گزینه Language استفاده کرد و مکان نما را بر روی این گزینه فعال کرد و کلیک نمود. سپس گزینه زبان مورد نیاز را انتخاب کرد و شروع به تجزیه و تحلیل داده‌ها نمود. همچنین می‌توان مجدداً زبان دستگاه را به دیگر زبان‌ها از جمله انگلیسی تغییر داد.



The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The top menu bar includes Project, Edit, Documents, Codes, Memos, Attributes, Analysis, Visual tools, Windows, and MAXDictio. The Language dropdown menu is open, showing options: Deutsch (German), English, Español (Spanish), Français (French), 日本語 (Japanese), Italiano (Italian), 简体中文 (Chinese simplified), 繁體中文 (Chinese traditional), Português (Portuguese), Русский (Russian), and Türkçe (Turkish). The Japanese option is highlighted.

The Document System panel on the left shows a list of documents and sets. The Document Browser in the center displays a document titled 'فصل سومه ۱۰ کافرون' with a vertical timeline of segments. The main window shows a table of retrieved segments with Persian text and its English translation.

Document	Segment	Text (Persian)	Text (English)
سوره شادی ۴ قل	1	بسم الله الرحمن الرحيم	In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
سوره شادی ۴ قل	2	به نام خداوند رحمتگر	In the name of God, the Most Gracious, the Most Merciful
سوره شادی ۴ قل	3	مهربان	the Most Gracious, the Most Merciful
سوره شادی ۴ قل	4	فَلَا أُقْسِمُ بِمَا أُكْفِرُونَ ﴿١﴾	So I swear by what they are denying
سوره شادی ۴ قل	5	لَا أُغْنِيكَ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾	What you worship does not benefit you
سوره شادی ۴ قل	6	وَأَنْتُمْ غَابِطُونَ مَا أَغْنِيكُمْ ﴿٣﴾	And you are plotting against yourselves what does not benefit you
سوره شادی ۴ قل	7	وَأَنْتُمْ غَابِطُونَ مَا أَغْنِيكُمْ ﴿٣﴾	And you are plotting against yourselves what does not benefit you
سوره شادی ۴ قل	8	مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾	From the evil of the sneaking whisperer
سوره شادی ۴ قل	9	از شر وسوسه گر نهانی	the evil of the sneaking whisperer




The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The main window is titled 'MAXQDA 10' and shows a project named 'ghole.mxd'. The interface is divided into several panes:

- Document System (Documenten-System):** Located on the left, it lists documents with their line counts. The documents are:
 - سوره های ۴ قل: 30
 - سوره های ۱۱۲ ناس: 9
 - سوره های ۱۱۲ الفلق: 8
 - سوره های ۱۱۲ اخلاص: 6
 - سوره های ۱۰۹ کافرون: 7
 - سوره های ۱۰۹ کافرون: 0
- Document Browser (Documenten-Browser):** The central pane shows a document titled 'سوره های ۴ قل: سوره ۱۰۹ کافرون'. It displays a list of codes (tags) on the left and a table of text segments on the right. The codes are:
 - سوره آغاز سخن به نام
 - بگو
 - آنچه می پرسید نمی پرستم ...
 - آنچه شما می ...
- Code System (Codes-System):** Located at the bottom left, it lists codes with their line counts. The codes are:
 - سوره آغاز سخن به نام خدا: 30
 - بگو: 4
 - آنچه می پرسید نمی پرستم ...: 26
 - سوره آغاز سخن به نام خدا: 0
- Search Results (Suchergebnisse):** The bottom right pane shows search results for the term 'بگو' (Bگو). It displays a table of text segments with their corresponding codes.


The table in the Search Results pane is as follows:


Code	Text Segment
بگو	بسم الله الرحمن الرحيم
بگو	به نام خداوند رحمتگر مهربان
بگو	فَاِذَا يَا اُولَئِكَ الْكَافِرُونَ ﴿١﴾
بگو	آنچه می پرسید نمی پرستم
بگو	لَا اُغْنِيْكَ مَا تُغْنِيْكَوْنَ ﴿٢﴾
بگو	و آنچه می پرستم شما نمی پرستید
بگو	وَلَا اَنْتُمْ غَالِبُوْنَ مَا اُغْنِيْكَ ﴿٣﴾



The screenshot displays the MAXQDA 10 software interface. The main window is titled 'Document Browser: سوره های ۳ فی سوره ۹۰ اکافرون'. It shows a list of documents on the left and a detailed view of a document on the right. The document view is divided into two columns: the left column contains Persian text, and the right column contains Arabic text. The Persian text is a translation of the Arabic text, which is a Basmala (Bismillah) from Surah Al-Fatiha. The document is divided into four segments, numbered 1 to 4. The segments are: 1. 'بسم الله الرحمن الرحيم' (Bismillah), 2. 'قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ' (Qul Ya Ayyuha l-Kafirun), 3. 'لَا أَغْنِيْكَ مَا تَعْبُدُونَ' (La Aghni'ika ma ta'budun), and 4. 'وَلَا أَنْتُمْ غَالِبُونَ مَا أَغْنِيْكَ' (Wa lanta ghalibun ma aghni'ika). The Persian text in the left column is: 'به نام خداوند رحمتگر مهربان', 'بگو ای کافران (۱)', 'آنچه می پرستید نمی پرستم (۲)', and 'و آنچه می پرستم شما نمی پرستید (۳)'. The interface also shows a 'Code System' window on the bottom left, which lists codes and their frequencies. The 'Retrieved Segments' window is empty. The status bar at the bottom indicates 'OR combination (standard analysis) 1 / 1' and the time '12:46'.

گام چهل و دوم: در نوار حاشیه بالای صفحه نرم افزار موجود می توان برای استفاده از (فیلم، تصویر و یا صوت) و تجزیه و تحلیل آن ها ابتدا به بخش Toolbars مکان نما را برده و گزینه Media player را فعال کرده یا تیک زده و فیلم یا عکس و یا صوت مورد نظر را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.





«پایان»